ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.001032.04.16 Дата 18. 04. 2016 г.

На основании заявления № 00369 от 10.02.2016

Организация-изготовитель: **ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"**
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"**
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Наименование продукции: **Состав двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный ELASTOCEM: ELASTOCEM Компонент А (смесь сухая на цементном вяжущем), ELASTOCEM Компонент В (добавка водоэмульсионная на основе акриловых полимеров), т.м. LITOKOL**

Продукция изготовлена в соответствии: **с ТУ 5745-002-53935073-2011"Специализированные строительные составы на цементном вяжущем"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **заявление, протокол испытаний, протокол отбора образцов, рецептура, ТУ 5745-002-53935073-2011, техническое описание, этикетки, доверенность, копии уставных документов и свидетельства о собственности**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляют собой двухкомпонентный состав, состоящий из: Компонент А (смесь сухая на цементном вяжущем)- песок кварцевый, портландцемент, добавки, пигменты неорганические. Компонент В (добавка водоэмульсионная на основе акриловых полимеров)- дисперсия акриловая, добавки, вода**

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протоколы ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №2624 11 от 08.04.2016 г., 2624 12-ХТ от 13.04.2016 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №91 от 25.03.2016 г.**

№ 063028

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2014 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: **Для гидроизоляции поверхностей в бассейнах, аквапарках, резервуарах и ёмкостях, в том числе контактирующих с питьевой водой, с последующей их облицовкой керамической плиткой, керамогранитом и природным камнем; для внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех типов**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 5745-002-53935073-2011. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03"Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ)"**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Состав двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный ELASTOCEM: ELASTOCEM Компонент А (смесь сухая на цементном вяжущем), ELASTOCEM Компонент В (добавка водоэмульсионная на основе акриловых полимеров), т.м. LITOKOL**
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача) подпись **Иваненко А.В.** Ф. И. О.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом профилактической токсикологии М. П. **Завьялов Н.В.**

Врач (врачи) **Васильева Г. В.**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.001032.04.16 Дата 18. 04. 2016 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Модельная среда - дистиллированная вода при Т 22 грС:		
Запах, балл	2	2
Цветность, градус	3,8	не более 20
Перманганатная окисляемость, мг/л	3,8	не более 5,0
Мутность	менее 1,0	не более 1,5
Осадок	отсутствие	отсутствие
pH единицы, pH	7,87	6-9
Индекс токсичности, %	92	70-120
Цинк, мг/л	менее 0,01	5,0
Медь, мг/л	менее 0,01	1,0
Бор, мг/л	менее 0,01	0,5
Свинец, мг/л	менее 0,01	0,03
Алюминий, мг/л	0,02	0,5
Марганец, мг/л	менее 0,01	0,1
Железо, мг/л	менее 0,01	0.3
Никель, мг/л	менее 0,01	0,1
Хром(общий), мг/л	менее 0,01	0,55
Кадмий, мг/л	менее 0,0001	0,001
Кобальт, мг/л	менее 0,01	0,1
Формальдегид, мг/л	менее 0,03	0,05
Стирол, мг/л	менее 0,005	0,02
Метилметакрилат, мг/л	менее 0,001	0,01
Метиловый спирт, мг/л	менее 0,05	3,0
Эффективная удельная активность природных радионуклидов(Аэфф. м), Бк/кг	40,6	не более 370

Соответствует 1 классу строительных материалов.

Главный врач (заместитель главного врача) подпись **Иваненко А.В.** Ф. И. О.

Мизгайлов А.В

Заведующий отделом профилактической токсикологии М. П. **Завьялов Н.В.**

Врач (врачи) **Васильева Г. В.**

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2014 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском административном округе города Москвы»
ул. Каштановая аллея, дом 6,стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489,
телефон: (495) 944 59 96,факс: (495) 944 63 83 E-mail: zel_fguz@mail.ru, http:www.zelfguz.ru
ОКПО 27560721, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 773502001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации в Национальной Системе аккредитации RA.RU.510895 от 28.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Испытательного лабораторного центра ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
по филиалу в Зеленоградском АО г.Москвы
Главный врач _____ Л.В.Павлова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)
№ 91 от 25 марта 2016 г.

1. Код образца (пробы): 16.91 1/м

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"

4. Юридический адрес: 142410, Московская область, г.Ногинск, ул.Бетонная, д.1, РОССИЯ

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Состав двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный ELASTOCEM: ELASTOCEM Компонент А (смесь сухая на цементном вяжущем), т.м. LITOKOL

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", 142410, Московская область, г.Ногинск, ул.Бетонная, д.1, РОССИЯ
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей" 142410, Московская область, г.Ногинск, ул.Бетонная, д.1, РОССИЯ

8. Время и дата отбора: 23.03.2016 10:45
Ф.И.О., должность: Заказчик
Доставлен в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском АО: 23.03.2016 13:30

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные HL-4000	H8100001709	АА 3201820/01972	08.04.2016
2	Спектрометрический комплекс "Прогресс" Б,Г	0360-Б-Г	АА 3200696/03-02989	29.05.2016

10. Дополнительные сведения:
ТУ 3743-002-33933073-2011
Код ТН ВЭД: 3214 90 000 0
Область применения: для гидроизоляции поверхностей в бассейнах, аквапарках, резервуарах и ёмкостях, в том числе контактирующих с питьевой водой, с последующей их облицовкой керамической плиткой, керамогранитом и природным камнем; для внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех типов.

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:
ЕСТ №299 от 28.05.2010 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). "

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.03.2016 14:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 91 - 51672 дата начала испытаний 23.03.2016 15:30 дата выдачи результата 25.03.2016 15:40					
1	Калий-40	Бк/кг	145,50±46,60	не нормируется	1. Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра «Прогресс» (свидетельство об аттестации МВИ № 40090.3Н700) 2. ГОСТ 30108-94
2	Радий-226	Бк/кг	11,86±3,61		
3	Торий-232	Бк/кг	6,90±2,89		
4	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	33,9±6,7	не более 370 (для материалов 1 класса)	
Дополнительные сведения:		А эфф.= А (Ra226) + 1.3*А (Th 232) +0.09*А(К40), согласно НРБ -99/2009, СанПиН 2.6.1.2523-09.			

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Оператор ЭВМ_____Харитонов М.Н.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Москва, 129626, Графский переулок, 4/9, тел. (495) 687 40 35, факс (495) 687 40 67
E-mail: fguz@mossanepid.ru, http:www.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Отдел профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции

Аттестат аккредитации в Национальной системе аккредитации
№ RA .RU.510895 от 28.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»

_____ С.Г.Сафонкина

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)
№ 2624 12 -ХТ от 13 апреля 2016 г.

1. Код образца (пробы): 05.06.12.16.2624 12

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 00369 от 10.02.2016

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"

4. Юридический адрес: РОССИЯ,142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Состав двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный ELASTOCEM: ELASTOCEM Компонент А (смесь сухая на цементном вяжущем), ELASTOCEM Компонент В (добавка водоэмульсионная на основе акриловых полимеров), т.м. LITOKOL, срок годности: , объем партии:

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", РОССИЯ,142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1
страна: Россия

7. Место отбора: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей" РОССИЯ,142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1

8. Время и дата отбора: 10.02.2016 09:00
Ф.И.О., должность: Васильева Г. В. врач
Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 02.03.2016 17:00
Проба отобрана в соответствии с ЕСТ №299 "Единые СанЭи Г требования".

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор изображений АТ-05	216	519/15-О	24.01.2017
2	Спектрофотометр СФ46	850759	3210334/05157	12.08.2016
3	Хроматограф "Кристалл-2000М"	882	АА 3158901/08092	25.11.2016

10. Дополнительные сведения:
модельная среда: дистиллированная вода, 22 град. С, время экспозиции - 30 суток; органолептические показатели - через 1,5,15,30 суток. Санитарно-химические показатели - через 1,3,5,30 суток. Токсикологические исследования - через 30 суток (согласно требованиям МУ 2.1.4.2898-11)

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" №299 от 28.05.2010

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 02.03.2016 17:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 2624 - 496 дата начала испытаний 11.03.2016 10:00 дата окончания исследований 13.04.2016 14:58					
1	Метилметакрилат	мг/л	менее 0,01	не более 0,01	МР 29 ФЦ/828
2	Стирол (этенилбензол)	мг/л	менее 0,005	не более 0,02	МУК 4.1.3166-14
3	Формальдегид	мг/л	менее 0,03	не более 0,05	Р (РД) 52.24.492-2006
4	Метиловый спирт	мг/л	менее 0,05	не более 3,0	МУК 4.1.3166-14
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 02.03.2016 17:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 2624 - 496 дата начала испытаний 11.03.2016 10:00 дата окончания исследований 13.04.2016 14:58					
1	Индекс токсичности (с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота)	%	92,0±9,0	70 - 120	МУ 1.1.037-95
Дополнительные сведения: Испытания проведены в моделируемых условиях: модельная среда - вода дистиллированная, температура - (22±2) град. Цельсия, насыщенность - 1:1 см2/см3, экспозиция - 30 суток.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: помощник врача по общей гигиене Пахомова И.В.

Заведующий отделом _____ **Завьялов Н. В.**

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)