# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

**(обязательная сертификация)**

№ RU C-RU.ПБ37.В.01068/23

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИСА" (ООО "МЕДИСА"). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 119296, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАГАРИНСКИЙ, ПР-КТ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ, Д. 5, ПОМЕЩ. 2/1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739050624. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7727203581. Телефон (495)727-06-20, адрес электронной почты info@tempstroy.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИСА" (ООО "МЕДИСА"). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 119296, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАГАРИНСКИЙ, ПР-КТ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ, Д. 5, ПОМЕЩ. 2/1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, улица Машиностроителей, д. 15. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739050624. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7727203581. Телефон (495)727-06-20, адрес электронной почты info@tempstroy.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие гидроизоляционное защитное ГИПЕРДЕСМО® ТРИБУНЫ для трибун стадионов, эксплуатируемых кровель и террас (состав: праймер АкваДюр или Праймер Универсал-2К-4060 с расходом при нанесении 0,2 кг/м²; полиуретановая мастика Гипердесмо®, наносимая в жидком виде с расходом 1,2 кг/м²; обсыпка песком (фракции 0,3-0,8) во влажном состоянии с расходом 2-2,5 кг/м²), выпускаемое по ТУ 20.30.12-001-57955084-2017. Серийный выпуск.

**код ОКПД2:** 20.30.12.130
**код ТН ВЭД ЕАЭС:** 3909 50 900

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 10068/РС от 30.08.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5481-АОП от 25.08.2023 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.
Примененная схема сертификации 4с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) – группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2).
Хранить материалы следует в сухом, проветриваемом помещении при температурах от +5 °С до +25 °С, в герметичной заводской упаковке. Срок хранения – 12 месяцев с даты производства.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** **с** 13.09.2023 **по** 12.09.2028

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Литвинов Вячеслав Алексеевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П. (при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Савельева Е.К. (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))