**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**№** RU Д-GR.PA01.B.01524/23

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДИСА» (ООО «МЕДИСА»). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: Россия, 119296, г. Москва, Университетский проспект, д. 5. ОГРН: 1027739050624, ИНН: 7727203581. Телефон +7(495)727-06-20, адрес электронной почты: info@tempstroy.ru.
Договор на выполнение функций иностранного продавца № ME23-95 от 07.06.2023.
**В ЛИЦЕ** Представителя Макаровой Анастасии Львовны
**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
Мастика полиуретановая однокомпонентная кровельная, гидроизоляционная, марки Hyperdesmo (при нанесении на негорючее основание расход не более 1,2 кг/м²).
Изготовитель: ALCHIMICA S.A. Место нахождения: Athens, Greece. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ГРЕЦИЯ, 13 Oryzomylon str., Aegaleo,122-44, Athens, Greece.
Определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические (геоцентрические) координаты (широта, долгота) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 37.983610, 23.668650.
Серийный выпуск.

**Код ОКПД2:** 20.30.12.130
**Код ТН ВЭД ЕАЭС:** 3909 50 900

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 2д

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:**
Протокол испытаний № 10074/РД от 04.09.2023 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**
ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности умереннораспространяющие (РП3); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа легковоспламеняемые (В3); ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа умеренногорючие (Г2).
Условия хранения – в вертикальном положении на поддонах не более чем в три ряда по высоте и на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в сухом закрытом помещении или под навесом с защитой от воздействия влаги и солнца при температуре от +5°С до +25°С. Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 13.09.2023 по 07.09.2028
(со дня регистрации декларации о соответствии в едином реестре деклараций о соответствии)

**М.П.** **Заявитель** _____ Макарова Анастасия Львовна
(подпись) **Фамилия, имя, отчество**

**ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.**