



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

## о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.000772.03.25 ОТ 28.03.2025

Состав эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий STARLIKE NATURA (Компонент А- на основе эпоксидной смолы, Компонент В - отвердитель аминный). Область применения: Для укладки и затирки керамической плитки и мозаики, при выполнении внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех категорий. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.59.55-024-53935073-2019 "Эпоксидные кислотостойкие двухкомпонентные составы. Технические условия" изменение №5.

Общество с ограниченной ответственностью "Ногинский комбинат строительных смесей", адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская Федерация).

Общество с ограниченной ответственностью "Ногинский комбинат строительных смесей", адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская Федерация). ОГРН: 1035006103208

Едини́м санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6.11)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 77-000798/03/2025 от 26.03.2025 г. Электронное заявление с ЕПГУ №5340112204 от 26.03.2025 г. Протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.25.04716 от 05.03.2025 г., 77.25.04712 от 12.03.2025 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.000797.03.25 от 20.03.2025 г.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель


(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)

(подпись)

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

№ 0484890





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»  
Графский переулок, 4 корпус 2,3,4; Москва, Российская Федерация 129626  
телефон: 8(495) 687-36-19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, www.mossanexpert.ru  
ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/771701001  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21NN96  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 27.12.2018



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,  
Руководитель испытательного лабораторного центра

05.03.2025

С.Г. Сафонкина

Врач по СГЛИ ОМСиМКЛ  
О.А. Бикаева  
Приказ от 28.11.2023 № 402

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 77.25.04716 от 05.03.2025

1. Код образца (пробы): 17.25.4716 33
2. Цель испытаний, основание: Госрегистрация, заявление № 25/02.12.000567-2 от 20.02.2025
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
4. Юридический адрес: Россия, 142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1
5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Состав эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий STARLIKE NATURA (Компонент А- на основе эпоксидной смолы, Компонент В – отвердитель аминный)
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"  
Юридический адрес: Россия, 142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1  
Фактический адрес: Россия, 142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1  
страна: РОССИЯ
7. Место отбора: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", Россия, 142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1, склад готовой продукции
8. Время и дата отбора: 04.02.2025 16:00  
Ф.И.О., должность: Скидан Д.Д., технолог ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"  
Доставлен в ИЛЦ: 25.02.2025 10:40

9. Оборудование:

| № п/п | Наименование прибора                             | Заводской номер | № свидетельства о поверке / аттестации       | Срок действия |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------|
| 1     | Установка спектрометрическая МКС-01А «МУЛЬТИРАД» | 1965            | СП № С-ТТ/28-11-2024/390979268 от 28.11.2024 | 27.11.2025    |

10. Условия проведения испытаний: в соответствии с требованиями методик и руководствами по эксплуатации приборов

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)", СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных"

источников ионизирующего излучения",

**12. Место осуществления деятельности:** Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

**13. Дополнительные сведения:** Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.64.10-028-53935073-2021  
ИЛЦ не несет ответственности за отбор данных образцов

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                              | Определяемые<br>показатели                                                                                                             | Единицы<br>измерения<br>норматива | Результаты<br>испытаний,<br>единицы<br>измерения по<br>методике | Норматив       | НД на методы<br>испытаний                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                      | 3                                 | 4                                                               | 5              | 6                                             |
| <b>РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 03.03.2025 12:57<br>внутрилабораторный номер образца (пробы) 4716 - 276<br>дата начала испытаний 03.03.2025 12:59 дата окончания исследований 05.03.2025 12:44 |                                                                                                                                        |                                   |                                                                 |                |                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                      | Удельная активность<br>K-40 /<br>Калий-40                                                                                              | Бк/кг                             | менее 40 Бк/кг                                                  | не нормируется | ГОСТ 30108-94 пп.1, 3,<br>4.2.1-4.2.3,4.2.5.3 |
| 2                                                                                                                                                                                                                      | Удельная активность<br>Ra-226 /<br>Радий-226                                                                                           | Бк/кг                             | менее 8,8 Бк/кг                                                 | не нормируется | ГОСТ 30108-94 пп.1, 3,<br>4.2.1-4.2.3,4.2.5.3 |
| 3                                                                                                                                                                                                                      | Удельная активность<br>Th-232 /<br>Торий-232                                                                                           | Бк/кг                             | менее 8 Бк/кг                                                   | не нормируется | ГОСТ 30108-94 пп.1, 3,<br>4.2.1-4.2.3,4.2.5.3 |
| 4                                                                                                                                                                                                                      | Эффективная удельная<br>активность<br>естественных<br>радионуклидов /<br>Удельная эффективная<br>активность природных<br>радионуклидов | Бк/кг                             | менее 23 Бк/кг                                                  | не более 370   | ГОСТ 30108-94 пп.1, 3,<br>4.2.1-4.2.3,4.2.5.3 |
| Дополнительная информация:<br>Результаты испытаний №№ 1-4 менее нижнего предела количественного определения согласно НД на методы исследований                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                                                                 |                |                                               |
| заведующий отделением радиологических лабораторных испытаний отдела радиационной гигиены<br>Ямудер В. Ф.                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                   |                                                                 |                |                                               |

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:** Пыльцова Е. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № 77.25.04716 от 05.03.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»  
Графский переулок, 4 корпус 2,3,4; Москва, Российская Федерация 129626  
телефон: 8(495) 687-36-19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, www.mossanexpert.ru  
ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/771701001  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21NN96  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 27.12.2018



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,

Руководитель испытательного лабораторного центра

С.Г. Сафонкина

Зав. ОМСиМКЛ В.Н. Чапыгина  
Приказ от 28.11.2023 № 402

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 77.25.04712 от 12.03.2025

1. Код образца (пробы): 12-02.25.4712 33
2. Цель испытаний, основание: Госрегистрация, заявление № 25/02.12.000567-2 от 20.02.2025
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
4. Юридический адрес: Россия, 142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1
5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Состав эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий STARLIKE NATURA (Компонент А- на основе эпоксидной смолы, Компонент В – отвердитель аминный)
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"  
Юридический адрес: Россия, 142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1  
Фактический адрес: Россия, 142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1  
страна: РОССИЯ
7. Место отбора: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", Россия, 142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1, склад готовой продукции
8. Время и дата отбора: 04.02.2025 16:00  
Ф.И.О., должность: Скидан Д.Д., технолог ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"  
Доставлен в ИЛЦ: 25.02.2025 10:40

9. Оборудование:

| № п/п | Наименование прибора                           | Заводской номер | № свидетельства о поверке / аттестации       | Срок действия |
|-------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------|
| 1     | Барометр-анероид контрольный М-67              | 138             | СП № С-МА/14-05-2024/338377267 от 14.05.2024 | 13.05.2026    |
| 2     | Спектрофотометр СФ-2000                        | 100005          | СП № С-МА/18-02-2025/411416436 от 18.02.2025 | 17.02.2026    |
| 3     | Линейка измерительная металлическая (0-500 мм) | 475             | СП № С-ТТ/06-06-                             | 05.06.2025    |

|    |                                                                                                                                 |            |                                                     |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                                                                 |            | 2024/344655973<br>от 06.06.2024                     |            |
| 4  | Хроматограф газовый 7890А (ПВД, ЭЗД)                                                                                            | US10161008 | СП № С-МА/08-11-<br>2024/386646665<br>от 08.11.2024 | 07.11.2025 |
| 5  | Аспиратор ПУ-4Э                                                                                                                 | 4909       | СП № С-МА/21-08-<br>2024/364173043<br>от 21.08.2024 | 20.08.2025 |
| 6  | Аспиратор ХРОМАТЭК ПВ-2                                                                                                         | 610202     | СП № С-МА/22-04-<br>2024/333610716<br>от 22.04.2024 | 21.04.2025 |
| 7  | Климатическая камера КВФ-115                                                                                                    | 10-02315   | Пр №<br>05мг.0012/25п<br>от 14.02.2025              | 13.02.2026 |
| 8  | Климатическая камера КВФ-115                                                                                                    | 10-02322   | Пр №<br>05мг.0014/25п<br>от 14.02.2025              | 13.02.2026 |
| 9  | Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000.2" (ПВД-1, ПВД-2, ТИД) | 1852618    | СП № С-МА/28-01-<br>2025/405660425<br>от 28.01.2025 | 27.01.2026 |
| 10 | Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000.2" (ПВД-1, ПВД-2)      | 1852610    | СП № С-МА/28-01-<br>2025/405660424<br>от 28.01.2025 | 27.01.2026 |
| 11 | Счётчик газа объёмный диафрагменный ВК-G1.6                                                                                     | 06365129   | Клеймо в<br>паспорте от<br>25.06.2019               | 24.06.2029 |
| 12 | Баня водяная TS2                                                                                                                | 758586     | Пр №<br>05мг.0007/25п<br>от 14.02.2025              | 13.02.2026 |
| 13 | Счётчик газа объёмный диафрагменный ВК-G1.6                                                                                     | 11381203   | Клеймо в<br>паспорте от<br>16.01.2020               | 15.01.2030 |

**10. Условия проведения испытаний:** в соответствии с требованиями методик и руководствами по эксплуатации приборов

**11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)"

**12. Место осуществления деятельности:** Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

**13. Дополнительные сведения:** Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.64.10-028-53935073-2021 ИЛЦ не несет ответственности за отбор данных образцов

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Определяемые<br>показатели | Единицы<br>измерения<br>норматива | Результаты<br>испытаний,<br>единицы<br>измерения по<br>методике | Норматив       | НД на методы<br>испытаний    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                          | 3                                 | 4                                                               | 5              | 6                            |
| <b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b><br>Образец поступил 03.03.2025 12:00<br>внутрилабораторный номер образца (пробы) 4712 - 100812<br>дата начала испытаний 03.03.2025 13:00 дата окончания исследований 12.03.2025 13:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                   |                                                                 |                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Запах образца /<br>Запах   | балл                              | 0 балл                                                          | не более 2     | МУ 2.1.2.1829-04,<br>п.4.1.1 |
| Зав.отделением химико-токсикологических мет.исслед. <span style="float: right;">Чемечев А. П.</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                                                 |                |                              |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 03.03.2025 12:00<br>внутрилабораторный номер образца (пробы) 4712 - 100812<br>дата начала испытаний 03.03.2025 13:00 дата окончания исследований 12.03.2025 13:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                                                 |                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Диоктилфталат              | мг/м3                             | менее 0,005<br>мг/м3                                            | не более 0,02  | МУК 4.1.3168-14              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м-ксилол                   | мг/м3                             | менее 0,005<br>мг/м3                                            | не нормируется | ГОСТ ISO 16000-6-2016        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | о-ксилол                   | мг/м3                             | менее 0,005<br>мг/м3                                            | не нормируется | ГОСТ ISO 16000-6-2016        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Фенол                      | мг/м3                             | менее 0,0015<br>мг/м3                                           | не более 0,003 | МУК 4.1.1478-03              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Формальдегид               | мг/м3                             | менее 0,003<br>мг/м3                                            | не более 0,01  | РД 52.04.823-2015            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Дибутилфталат              | мг/м3                             | менее 0,05 мг/м3                                                | не более 0,1   | МУК 4.1.3168-14              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | п-ксилол                   | мг/м3                             | менее 0,005<br>мг/м3                                            | не нормируется | ГОСТ ISO 16000-6-2016        |
| Мнения и интерпретации:<br>Уровень миграции в воздушную среду смеси ксилолов (смесь о-; м-; п- изомеров) составил - менее 0,005 мг/м3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                                                 |                |                              |
| Дополнительная информация:<br>Подготовка образца для исследований проведена заказчиком. Представленный образец нанесен на подложку. За правильность подготовки образца к исследованиям и за достоверность представленных сведений об образце ИЛЦ ответственность не несет.<br>Условия проведения исследований определены экспертом: модельная среда – воздух, температура – 40 град. Цельсия, насыщенность – 0,1 м2/м3, экспозиция – 48 часов, воздухообмен – 0,5 об/ч.<br>Результаты испытаний №№ 1-7 менее нижнего предела количественного определения согласно НД на методы исследований |                            |                                   |                                                                 |                |                              |
| Зав.отделением химико-токсикологических мет.исслед. <span style="float: right;">Чемечев А. П.</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                                                 |                |                              |

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:** Копытина А. К., оператор

конец протокола испытаний № 77.25.04712 от 12.03.2025





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**  
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626  
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

## **ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

77.01.12.П.000797.03.25

20. 03. 2025 г.

№

Дата

Основание для производства экспертизы: заявление №25/02.12.000567-2 от 20.02.2025

Дата (период) проведения экспертизы: с 25.02.2025 по 19.03.2025

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене отделения санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непроизводственной продукции В.О. Поповой, образование высшее по специальности "медико-профилактическое дело", аккредитация по специальности "Медико-профилактическое дело".

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Ногинский комбинат строительных смесей"  
(ИНН:5031042874, ОГРН:1035006103208)  
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Объект экспертизы: Состав эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий STARLIKE NATURA (Компонент А- на основе эпоксидной смолы, Компонент В - отвердитель аминный)

Сведения об изготовителе: Общество с ограниченной ответственностью "Ногинский комбинат строительных смесей"  
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)


Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 20.59.55-024-53935073-2019 "Эпоксидные кислотостойкие двухкомпонентные составы. Технические условия" изменение №5

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 20.59.55-024-53935073-2019 "Эпоксидные кислотостойкие двухкомпонентные составы. Технические условия" изменение №5, рецептура, техническая характеристика, макет этикетки, протоколы лабораторных испытаний, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав компонента А: смола эпоксидная, песок фракционированный (кварцевый и мраморная крошка), модифицирующие добавки. Состав компонента В: отвердитель аминный (полиэтиленполиамин)

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.25.04716 от 05.03.2025 г., 77.25.04712 от 12.03.2025 г.

028274



**Гигиеническая характеристика продукции:****Вещества, показатели (факторы)**

Запах, балл, не более

**Фактическое значение**

0

Диоктилфталат, мг/м3, не более

менее 0,005

Дибутилфталат, мг/м3, не более

менее 0,05

Ксилолы (смесь изомеров -о, -п, -м), мг/м3, не более

менее 0,005

Фенол, мг/м3, не более

менее 0,0015

Формальдегид, мг/м3

менее 0,003

Эффективная удельная активность (Аэфф) природных

менее 23

радионуклидов, Бк/кг, не более

Соответствуют 1 классу строительных материалов

**Гигиенический норматив**

2

0,02

0,1

0,01

0,003

0,01

370

**Область применения:** Для укладки и затирки керамической плитки и мозаики, при выполнении внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех категорий

**Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности:** При хранении, транспортировке и применении соблюдение требований инструкции по применению, ТУ 23.64.10-046-56846022-2022 с изменением №1, СП 2.6.1.2612-10 (п.5.2.5, 5.1.17), СанПиН 2.6.1.2800-10 (п. 4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09 (п.5.3.4). Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые)

**Информация, наносимая на этикетку:** Наименование и обозначение продукции, торговое название, фирма-производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения

**Закключение: Продукция:** Состав эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий STARLIKE NATURA (Компонент А - на основе эпоксидной смолы, Компонент В - отвердитель аминный) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6,11)

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по общей гигиене отделения  
санитарно-эпидемиологической и  
токсикологической экспертизы  
отдела профилактической  
токсикологии и санитарно-  
эпидемиологической экспертизы  
непродовольственной продукции

В.О. Попова

Заведующий отделением  
санитарно-эпидемиологической и  
токсикологической экспертизы  
отдела профилактической  
токсикологии и санитарно-  
эпидемиологической экспертизы  
непродовольственной продукции,  
врач по общей гигиене

И.А. Морозова

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии и  
санитарно-эпидемиологической  
экспертизы непродовольственной  
продукции, врач по общей гигиене

Е.Л. Скворцова

Руководитель (заместитель)  
органа инспекции



В.Ю. Иванов

